

Chirurgische Praxis am Wall

Dr. med. Al-Bazaz & Ärzteteam

Hiltropwall 4 in 44137 Dortmund

0231-140077

Zirkumzisionen & Vasektomien

- Verhalten nach dem operativen Eingriff -

Am Tag der OP

Bitte schonen Sie sich und belassen Sie den Verband an Ort und Stelle.

Sollte es zu einer starken Nachblutung kommen, so üben Sie bitte einen komprimierenden Druck auf die Blutungsquelle aus und suchen uns unverzüglich auf. Alternativ begeben Sie sich bitte in eine nahegelegene Klinik mit angebundener chirurgischer Abteilung.

Ab dem zweiten postoperativen Tag

Entfernen Sie bitte den gesamten Verband und desinfizieren die Wunde mit einem geeigneten Hautdesinfektionsmittel. Anschließend tragen Sie die von uns mitgebene Salbe zweimal täglich dünn auf und schützen den Bereich durch die Vorlage von Kompressen.

Wiederholen Sie dieses Prozedere für die nächsten sieben bis zehn Tage.

Weitere Informationen

Das Nahtmaterial ist selbstresorbierend und muss nicht entfernt werden.

Bei Zeichen der Wundinfektion (zunehmende Rötung, Schwellung, Schmerzen) stellen Sie sich bitte zeitnah erneut bei uns vor.